Kit Bluetooth pour voiture BTC455 avec Multipoint

Manuel de l'utilisateur

© 2012 Kinivo INC. Tous droits réservés.

Kinivo est une marque déposée de Kinivo INC. La marque Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG. Tous les autres noms de marques sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Ce manuel ne peut être copié sur aucun support sans le consentement écrit de Kinivo INC.

Support Kinivo de ce produit
En ligne : http://support.kinivo.com
Courriel : support@kinivo.com

English: Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are available in multiple languages at http://downloads.kinivo.com

français: Merci d'avoir choisi Kinivo. Nos modes d'emploi sont disponibles en plusieurs langues sur http://downloads.kinivo.com

Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere Bedienungsanleitungen sind unter http://downloads.kinivo.com in mehreren Sprachen verfügbar

español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario están disponibles en varios idiomas en http://downloads.kinivo.com

italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali utente sono disponibili presso http://downloads.kinivo.com

日本の: Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございます。弊社取扱説明書はhttp://downloads.kinivo.comにて多言語でご覧いただけます。

Sommaire

- **Introduction 5**
- **Consignes de sécurité importantes 5**
- **Vue d'ensemble du kit pour voiture 6**
- **Contenu de l'emballage 6**
- **Caractéristiques 6**
- **Configuration du kit de voiture 7**
- **Fonctionnement 8**
  1. Allumer / éteindre le BTC455 8
  2. Réglage du volume 9
  3. Appairage Bluetooth d'un (ou du premier) appareil 9
  4. Appairage Bluetooth d'un second appareil (Multipoint) 10
  5. Mise en charge d'appareils USB 11
  6. Fonctions des boutons 11
  7. Indications de la LED 13
  8. Réinitialisation aux réglages d'usine 13
- **Dépannage 14**
  1. Impossible d'appairer l'appareil / L'appareil ne se connecte plus au BTC455 14
  2. Pas de son en jouant de la musique ou en utilisant le téléphone 14
  3. Le son de l'appareil connecté n'est pas clair après la mise en service du BTC455 15
- **Foire aux questions 15**
- **Caractéristiques techniques 18**

- **Garantie 18**
- **Support en ligne / Contactez-nous 20**

Introduction

Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre kit de voiture Bluetooth.

Avertissement : pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas ce kit de voiture à l'eau ou à l'humidité.

Consignes de sécurité importantes

1. N'exposez pas le BTC455 à des liquides ni à une humidité trop élevée.
2. N'utilisez pas d'abrasif pour nettoyer le BTC455, car il pourrait endommager l'appareil. Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
3. N'exposez pas le BTC455 à des températures trop basses ou trop élevées.
4. N'essayez en aucune façon d'ouvrir ou de modifier le BTC455.
5. Jetez toujours l'emballage et l'appareil en conformité avec les règlements locaux et de manière responsable.

Vue d’ensemble du kit pour voiture



Contenu de l’emballage

- Kit Bluetooth pour voiture Kinivo BTC455
- Rallonge câble audio 3,5 mm femelle/mâle
- Deux disques de fixation adhésifs
- Mode d’emploi

Caractéristiques

1. Joue de la musique en continu depuis n'importe quel appareil Bluetooth
2. Supporte l'appel mains libres, la musique en stéréo et les commandes vocales / Siri via Bluetooth (en fonction de l'appareil connecté)
3. Permet de connecter deux appareils en même temps grâce au Multipoint Bluetooth
4. Contrôles de lecture : jouer, pause, morceau précédent, morceau suivant
5. Supporte les profils Bluetooth HFP, HSP, A2DP et AVRCP
6. Permet de recharger son appareil tout en écoutant de la musique grâce au port USB intégré

Configuration du kit de voiture

1. Nettoyez l'arrière du récepteur et la surface sur laquelle vous souhaitez l'installer dans la voiture.
2. Enlevez la pellicule d'une face du disque adhésif et collez-le à l'arrière du récepteur. Puis, enlevez la pellicule de l'autre face du disque adhésif et collez-le à l'emplacement choisi.

3. Branchez le câble 3,5 mm du kit dans l'entrée AUX de l'appareil stéréo de la voiture. Réglez l'appareil stéréo sur **entrée AUX.**
4. Branchez l'adaptateur allume-cigare.



Fonctionnement

1. Allumer / éteindre le BTC455

Le kit pour voitures BTC455 s'allume automatiquement quand le contact est mis sur la voiture et sur la plupart des véhicules, et s'éteint automatiquement quand le contact est enlevé.

REMARQUE : sur certains véhicules, la prise 12 V pour accessoires reste

alimentée même quand le véhicule est éteint et la clé enlevée. Dans ce cas, le BTC455 va continuer de consommer un courant minimum. On peut alors débrancher manuellement la prise allume-cigare pour éviter toute consommation de courant.

2. Réglage du volume

Utilisez les réglages de l'appareil stéréo de la voiture pour régler le volume.

3. Appairage Bluetooth d'un (ou du premier) appareil

a. Le kit pour voiture BTC455 entre automatiquement en mode appairage quand il est branché pour la première fois. S'il n'entre pas automatiquement en mode appairage, maintenez appuyé le bouton multifonctions pendant 8 secondes. La LED va clignoter rouge et bleu en alternance.

REMARQUE : si l'appairage n'est pas achevé au bout de deux minutes, le mode appairage va s'interrompre sur le BTC455. Suivez alors les instructions de l'étape 1 ci-dessus pour entrer manuellement en mode appairage.

b. Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter, puis effectuez une recherche et appairez-le au BTC455.

- **Pour iPad, iPhone, iPod touch**

Allez sur Réglages > Bluetooth (ON), puis sélectionnez le BTC455 Kinivo pour appairer le kit pour voitures.

- **Pour les smartphones et tablettes Android**

Allez sur Réglages > Bluetooth (ON), puis sélectionnez Rechercher des appareils. Sélectionnez le BTC455 Kinivo pour appairer le kit pour voitures.

- **Pour tous les autres appareils**

Veuillez suivre les instructions de votre appareil sur la façon d'effectuer l'appairage Bluetooth.

a. S'il est demandé un code PIN ou un mot de passe, tapez « 0000 » (quatre zéros).

b. Une fois l'installation initiale achevée, le BTC455 reconnaîtra automatiquement votre appareil dès qu'il sera allumé et qu'il sera à portée.

4. Appairage Bluetooth d'un second appareil (Multipoint)

Le BTC455 Kinivo supporte le Bluetooth Multipoint et on peut lui connecter deux appareils en même temps. Une fois que vous avez connecté au BTC455 votre premier appareil Bluetooth, suivez les étapes ci-dessous pour appairer un second appareil.

1. Entrez en mode appairage en maintenant appuyé le bouton multifonctions pendant 8 secondes. La LED va clignoter rouge et bleu en alternance.
2. Activez Bluetooth sur le second appareil, puis effectuez une recherche et appairez-le au BTC455.
3. Débranchez et rebranchez le BTC455 dans la prise allume-cigare – il devrait

maintenant être connecté aux deux appareils.

5. Mise en charge d'appareils USB



Branchez simplement le câble de rechargement USB (non fourni) de votre appareil mobile au port USB de l'adaptateur allume-cigare du kit pour voiture.

6. Fonctions des boutons

Fonction	Fonctionnement
Mode appairage Bluetooth	Maintenez appuyé le bouton multifonctions pendant 8+ secondes.
Reconnecter le Bluetooth (en mode veille)	Pressez le bouton multifonctions.

Commande vocale Appel vocal (Siri pour iPhone compatibles)	Pour utiliser cette fonctionnalité, votre appareil mobile doit supporter la fonction appel vocal. 1. Maintenez appuyé le bouton multifonctions pendant 1 à 2 secondes. Vous entendrez un bip. 2. Passez votre commande vocale.
Rappeler le dernier numéro	Pressez et relâchez deux fois le bouton multifonctions (double clic).
Répondre à un appel Raccrocher	Pressez le bouton multifonctions.
Refuser un appel	Si aucun appel n'est en cours, maintenez appuyé le bouton multifonctions pendant 2 secondes pour refuser un appel.
Répondre à un double appel	Au cours d'un appel, si un second appel survient, maintenez appuyé le bouton multifonctions pendant 2 secondes.
Jouer de la musique Mettre en pause	Pressez le bouton multifonctions.
Morceau suivant	Pressez le bouton « morceau suivant ».
Morceau précédent	Pressez le bouton « morceau précédent ».

7. Indications de la LED

Statut	Indications de la LED
Éteint	Éteinte
Allumé	Clignotement bleu
Mode appairage	Clignotement rouge et bleu alterné
Mode veille	Clignotement bleu lent

8. Réinitialisation aux réglages d'usine

ATTENTION : réinitialiser le BTC455 aux réglages d'usine va effacer tous les appairages effectués et rétablir les réglages d'usine par défaut sur l'appareil. N'effectuez cette opération que si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil.

- Maintenez appuyés les boutons « morceau précédent » et « morceau suivant » simultanément pendant 5 à 7 secondes.
- Le BTC455 va émettre deux bips distincts et la LED va clignoter deux fois.
- Lorsque le BTC455 sera rallumé la fois suivante, il entrera automatiquement en mode appairage.

Remarque : après une réinitialisation aux réglages d'usine, vous devrez supprimer l'appairage au BTC455 de votre appareil Bluetooth et répéter le processus d'appairage.

Dépannage

1. Impossible d'appairer l'appareil / L'appareil ne se connecte plus au BTC455

Assurez-vous que le kit pour voiture BTC455 est en mode appairage en maintenant appuyé le bouton multifonctions pendant 8 secondes (la LED clignote rouge et bleu en alternance). Puis ouvrez la configuration Bluetooth de l'appareil que vous voulez appairer et recherchez les appareils Bluetooth. Vous devriez voir le BTC455. Procédez à l'appairage et connectez le kit pour voiture.

Veuillez vous référer à la section Utilisation pour l'appairage Bluetooth.

2. Pas de son en jouant de la musique ou en utilisant le téléphone

Assurez-vous de ce qui suit :

- Vérifiez que la connexion Bluetooth entre votre téléphone (ou autre appareil Bluetooth) et le BTC455 est bien active.

- Vérifiez que le câble 3,5 mm du kit pour voiture est bien branché sur l'entrée AUX de votre stéréo de voiture.
- Vérifiez que votre stéréo de voiture est bien réglée sur l'entrée AUX.
- Réglez les volumes de votre stéréo de voiture et de votre téléphone.

Si aucun de ces points ne permet de résoudre le problème, vous pouvez contacter l'assistance Kinivo par e-mail à support@kinivo.com.

3. Le son de l'appareil connecté n'est pas clair après la mise en service du BTC455

Le BTC455 possède une fonction Multipoint qui permet de le connecter automatiquement à deux appareils via Bluetooth. Le Multipoint va rechercher le second appareil pendant 30 secondes après l'allumage, ce qui peut momentanément rendre le son peu clair. Ce problème se résout de lui-même une fois que les appareils sont connectés.

Foire aux questions

1. Avec quels appareils le kit pour voiture BTC455 est-il compatible ?

lEn général, le kit pour voiture BTC455 fonctionne avec tous les appareils qui

supportent les profils Bluetooth suivants : A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands-free Profile) et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Voici des appareils courants qui supportent ces profils Bluetooth :

- Appareils Apple – iPhone, iPod touch, iPad
- Tablettes – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD
- Smartphones – Android, Blackberry, Windows, Samsung, Droids, HTC, etc.

2. Combien de connexions le kit pour voiture BTC455 peut-il garder en mémoire ?

Le BTC455 va garder jusqu'à 4 connexions Bluetooth en mémoire et peut se connecter à deux appareils à la fois (Multipoint).

3. Pourquoi j'entends un bourdonnement électrique dans ma voiture en utilisant le BTC455 ?

Certaines voitures émettent un bourdonnement électrique qui est provoqué par l'installation électrique du véhicule. Pour éliminer ce bruit, nous préconisons l'utilisation d'un isolateur de boucle de masse (ground loop isolator) avec câble 3,5 mm.

4. Pourquoi le son de mon appareil connecté n'est

pas clair quand le BTC455 est allumé (pendant 30 secondes) ?

Le BTC455 possède une fonction Multiploint qui permet de connecter automatiquement deux appareils via Bluetooth. Cette fonction va rechercher le second appareil pendant 30 secondes environ, si un second appareil a été appairé ou connecté au BTC455. Le son peu clair est le résultat de cette opération. Le son devrait revenir à la normale au-delà de ces 30 secondes (quand la recherche est achevée).

5. Comment réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine ?

Maintenez appuyés les boutons « morceau précédent » et « morceau suivant » simultanément pendant 5 secondes environ. Vous entendrez deux bips et la LED va clignoter deux fois, ce qui indique que l'appareil a été réinitialisé.

6. Au secours ! Je n'arrive pas à me servir du kit pour voiture. Que dois-je faire ?

Si vous avez besoin d'aide et ne trouvez pas de solution dans ce mode d'emploi, contactez l'assistance Kinivo par e-mail à support@kinivo.com.

Caractéristiques techniques

Spécification Bluetooth	Bluetooth 4.0 avec Multipoint
Profils Bluetooth	HSP, HFP, A2DP et AVRCP
Distance de fonctionnement	10 m Classe II
Alimentation	12 V-24 V DC
Chargement de la batterie	5 V-1 A DC
Dimensions	Unité principale : 42 x 15 x 42 mm Adaptateur allume-cigare : 24 x 54 x 24 mm
Poids	35,5 g

Garantie

Garantie matérielle limitée à 1 an.

Par la présente, Kinivo garantit au client que ce produit se trouve en bon état de fonctionnement et ne comporte aucun défaut matériel ou de main d'œuvre pour un usage normal, pendant un an à partir de la date d'achat. Ce produit a été

testé pour atteindre les plus hauts standards de qualité dans chaque catégorie de tests. Dans l'éventualité improbable où ce produit s'avèrerait défectueux, Kinivo le réparera ou le remplacera sans aucuns frais. Si un remplacement est nécessaire et que Kinivo ne commercialise plus le même produit, Kinivo se réserve alors le droit de lui substituer un produit de remplacement de même taille et qualité, convenant à l'usage prévu.

Cette garantie est limitée aux seuls réparation et remplacement du produit mentionné, n'est pas transférable et ne s'applique pas à un produit endommagé par un mauvais usage, une catastrophe naturelle ou toute autre circonstance échappant au contrôle de Kinivo. La garantie ne couvre pas ni ne pourvoit au remboursement ou au paiement des dommages accidentels ou consécutifs à une rupture de la garantie limitée décrite ci-dessus. Hormis la garantie limitée décrite ci-dessus, nous n'offrons aucune autre garantie, explicite ou implicite, que la garantie limitée expressément ci-incluse. Nous déclinons toutes autres garanties, y compris et sans limitation toutes garanties implicites de valeur commerciale, de convenance ou d'aptitude à un usage particulier.

Si votre produit ne fonctionne pas ou si vous avez le moindre souci, merci de contacter l'assistance Kinivo avant de retourner le produit.

Support en ligne / Contactez-nous

Rendez-nous visite à support.kinivo.com ou www.kinivo.com pour obtenir des informations de support, des téléchargements et des modes d'emploi. Vous pouvez également nous joindre par courriel ou chat en direct (détails ci-dessous).

Support Kinivo du produit
Courrier électronique : support@kinivo.com
Chat en direct : http://support.kinivo.com

Cette page est intentionnellement laissée en blanc

KINIVO®

1 Garantie matérielle limitée d'1 an

Support Kinivo du produit

En ligne : http://support.kinivo.com

Adresse électronique : support@kinivo.com

Fabriqué en Chine